# GC De Beuk


## Gebruikersrichtlijnen




UPDATE 05/10/2026

kortemark
op jouw ritme

# Plaatsaanduiding




1 **Parking**

2 **Ingang backstage**

3 **Laadkaai - toegang podium**

4 **Dienstingang**

5 **Publieke ingang**

# Capaciteit

- **Foyer** (max. 180 aanwezigen) – 180m²
- **Theaterzaal** (max. 274 aanwezigen + eventueel max. 10 rolwagens voor personen met een beperking) – 283m² &
- **Backstage** (max. 10 aanwezigen) – 40m²

# Parking

Parkeren kan in de directe omgeving rondom De Beuk, zie plan.

# Aanvraagprocedure

Alle informatie in verband met de aanvraagprocedure en tarieven kan je terugvinden in het zaalreglement of via het vrijetijdsloket. (vrijetijdsloket@kortemark.be)

# Afhalen van sleutel, melding van calamiteiten

De gebruikers haalt zelf een sleutel **(EN ALARMCODE)** op bij het vrijetijdsloket. Dit tijdens de openingsuren op volgend adres: Brouwersplein 3, 8610 Kortemark.


Bij aanvang van de huurperiode moeten tekortkomingen en/of  zichtbare beschadigingen gemeld worden:

- Niet dringend: melden via vrijetijdsloket@kortemark.be (d.m.v. foto's, datum en zoveel mogelijk info door te geven).
- Dringend: 051 57 51 34 (tijdens de kantooruren – gemeentediensten) • 0475 67 28 63 (buiten de kantooruren – wachtdienst)

# Toegang

De Beuk steeds betreden via dienstinkom.

Alarm uitzetten met je code + # EN OK. Daarna kan je alle nodige deuren openen. Bij het verlaten van het gebouw: iedereen naar buiten, alle deuren zijn afsluiten, dan kan je het alarm inschakelen. Bij foutmelding: controleer of alle deuren wel dicht zijn.



**Dienstingang**



Slot dienstingang: hier kan je de schuifdeur openen vanaf de buitenkant van het gebouw.

Bel mindervalidentoegang (wit vlak): indien je tijdens een event de dienstingang gesloten laat en enkel bezoekers binnenlaat via de hoofdingang, dan kunnen mindervaliden hier toegang vragen.  Dit geeft een signaal naar de parlofoon achter de bar, waarmee je de deur kan openen en sluiten.


**Achterkant Bar**



Wanneer er iemand aan de dienstingang toegang vraag via de bel om de mindervalidentoegang te gebruiken, krijg je via dit scherm de persoon te zien.

Om de persoon binnen te laten, druk je op de sleutel. De deur gaat open en nadien terug op slot. Op die manier hoef je geen 2 ingangen te bemannen.

**Bediening schuifdeuren**




Bediening schuifdeur Hoofdingang.

Bediening schuifdeur Dienstingang

**Standen schuifdeuren:** 1. Volledig gesloten 2. Gaat open voor beide kanten 3. Gaat enkel open voor personen die naar buiten gaan

**Bij het verlaten van de zaal, zet je beide deuren op de gesloten stand (NR1). Vervolgens ga je via de dienstingang naar buiten, door op de drukknop naast de schuifdeur te duwen.**

# Afval en Schoonmaak

In De Beuk dient de huurder enkel het afval naar de desbetreffende afvalcontainer te brengen en de vloer te vegen: er wordt verplicht een tarief aangerekend voor het poetsen van de foyer en de theaterzaal.


Vuilniszakken worden voorzien door het gemeentebestuur (1 restafval & 1 PMD).

Restafval en PMD dienen gesorteerd te worden in de vuilnisbakken die je in de foyer vindt.  - Er mogen geen etensresten in de afvalzakken worden gedeponeerd. Neem de etensresten/keukenafval mee naar huis OF laat de traiteur dit meenemen. **Glas, papier & andere afvalstromen dien je zelf mee te nemen.**

# Drankleveringen

Drankleveringen en stockage dienen te gebeuren in het daarvoor **bestemde lokaal** (zie foto).

**Er wordt geen drank of ander materiaal gestockeerd in de dienstinkom of andere publiek toegankelijke plaatsen.** Drank mag ten vroegste 2 werkdagen voor het evenement geleverd worden en MOET ten laatste 2 werkdagen na het evenement opnieuw worden. De drankleverancier of organisator spreekt hiervoor af met het vrijetijdsloket om de sleutel op te halen (051 56 61 08 – vrijetijdsloket@kortemark.be).



# Bijkomende afspraken

## Foyer

- Tafels en stoelen niet over de vloer slepen!
- Tafels voorzichtig verplaatsen!
- Vegen na gebruik: er staat een borstel bij de frigo.
- Bij het einde van de activiteit alle frigo's proper maken, uitschakelen en de deuren openzetten om te verluchten.
- Alle vensters en deuren bij het verlaten van de zaal sluiten.
- VERBODEN kaarsen te branden.
- In de Beuk is het verboden te koken, of warme maaltijden te bereiden. Bakken, braden, gourmet of fondue, frituren kan bijgevolg niet. Wel kunnen er zaken opgewarmd worden zoals soep, chocomelk, wafels of pannenkoeken.

## Theaterzaal

- Verboden stoelen bij te plaatsen, behalve rolwagens.
- Verboden te eten en drinken in de zaal (ook geen kauwgom!).
- Verplicht de vestiaire te gebruiken.
- Geen materiaal uit de kleedruimte op het podium te gebruiken.

# Technische bijstand

Wanneer de gebruiker wil beschikken over de technische apparatuur, dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur geschiedt uitsluitend door een theatertechnieker, erkend door het gemeenschapscentrum.

Alle technische apparatuur vreemd aan het gemeenschapscentrum dient te voldoen aan de CEmarkering. Deze kan door de cultuurdienst gecontroleerd worden en het gebruik ervan worden geweigerd.

Afspraken omtrent technische bijstand in De Beuk

- Minimum 1 maand op voorhand een technische fiche van de voorstelling en de gewenste uren voor technische bijstand overmaken aan het Vrijetijdsloket.
- In de laatste 2 weken voor de geplande activiteit zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Indien blijkt dat de technische bijstand, 1 technieker standaard inbegrepen, niet voldoende is of de voorstelling meer technisch materiaal vereist dan inbegrepen is in de huur, dan is de organisatie verantwoordelijk om extra techniek of materiaal extern in te huren.

# Contact

**Cultuurdienst**
Annelies Catteeuw
annelies.catteeuw@kortemark.be
+32 478 87 07 78

**Theatertechniek**
Bart Mommerency
mommerency.bart@gmail.com
+32 477 47 65 26

**Zaalwachter (buiten de openingsuren)**
Walter Denyft
GSM: +32 475 67 28 63

**Vrijetijdsloket**
De Mouterij, Brouwersplein 3, 8610 Kortemark

- T: 051 56 61 08
- vrijetijdsloket@kortemark.be

# GC De Beuk

## Technische fiche




UPDATE 10/09/2025

kortemark
op jouw ritme

# Algemeen

## Lossen, laden en parking
Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark. De loskade kan je achter het gebouw vinden aan de grijze poort. De hoogte van de kade is 90cm. De vrije doorgang van de poort is 2m95 op 2m95. Bij langere trailers vragen we vooraf contact op te nemen, dan kunnen we de parking vrijhouden zodat er makkelijk kan gelost worden. Parkeren is gratis.

## Algemeen contact
Cultuur Kortemark
De Mouterij Brouwersplein 3 8610 KORTEMARK
E. cultuur@kortemark.be

## Contact productie
Annelies Catteeuw
T. +32 478 87 07 78
E. annelies.catteeuw@kortemark.be

## Contact techniek
Bart Mommerency
T. +32 477 47 65 26
E. bart.mommerency@kortemark.be

## Theater capaciteit
274 stoelen
Regie in de zaal

## Foyer capaciteit
180 personen

## Afmetingen theater (zie plan)

- Zaal 19,5m x 10m
- Podium 11m diepte x 10m breedte
- Vrije hoogte 5m40 onder trekken
- Hoogte podium 0,9m

## Afmetingen foyer
20m x 10m

# Elektrisch vermogen

**Licht** 125A 3F 400V + N + PE (stage LEFT / COUR)
**Geluid** 32A 3F 400V + N +PE (stage LEFT / COUR)
**Backline power** 3 circuits 240V/20A op verschillende fase.
Het opladen van elektrische voertuigen met stroom uit de zaal is verboden.

# Geluid

## FOH set theater

2 L-Acoustics A10 FOCUS
2 L-Acoustics A10 WIDE
4 L-Acoustics KS21 SUB 1 L-Acoustics
X12 CENTER (apart aan te sturen)
2 L-Acoustics LAX4 AMP

## FOH console theater

Allen & Heath SQ5
Allen & Heath DX168 (2x)
Er is standaard 1 CAT6 lijn voorzien tussen regie en stage. Dit kan uitgebreid worden naar 3.

## Monitor theater

8 coaxiale wedges FBT stagemaxX 12Ma

## Micro theater

6 SHURE SM58
2 SHURE BETA 58A
1 SHURE BETA 52A
6 SHURE SM57
1 SHURE BETA 91A
4 RADIAL PROD2
1 RADIAL JPC
1 DPA 4099
1 NEUMANN KM184 MT Stereo
4 SENNHEISER E904
3 SENNHEISER E906
1 SENNHEISER EW300 handheld
1 SENNHEISER EW300 headset
1 SENNHEISER EW digital handheld

## Statieven

K&M boom statieven aanwezig en één vast statief.

## Multi

Er is een analoge multi aanwezig, 16in, 4 AUX .

### Geluid foyer

4 AUDAC KYDO line array speaker
2 AUDAC subs
AUDAC ISP40 internet radio
AUDAC PRE116 pre amps
AUDAC SMQ350 amps
Verschillende aansluitmogelijkheden muziek, Bluetooth, cinch, XLR of jack 3,5mm.

### Micro Foyer

SENNHEISER Speech line Digital Wireless
Handheld of Headset met laadstation.

## Podium

### Backdrop en poten

De scène is steeds opgebouwd als blackbox, dit kan gewijzigd worden na overleg. Er is een witte fond aanwezig.

### Risers

Er zijn 6 risers 2mx1m aanwezig met poten van 20,40 en 60cm.

### Dimmer kringen

Op de vloer zijn standaard 12 dimmer kringen voorzien.

### Backstage

Deze deuren komen uit achter op scène, JARDIN en COUR

## Video

### Projectie theater

OPTOMA ZU860 8500Lm met lens BX-CTA01
PANASONIC DVD speler
NEW HANK Blu ray speler
Optische HDMI tussen stage en regie
SDI kabel tussen stage en regie met Blackmagic SDI - HDMI
CAT 6 tussen stage en regie.
Automatisch retroscreen grey plus Showtex 7m breed op 5m hoog die op een vaste plaats hangt ter hoogte van de manteau.

### Projectie foyer
Sony VPL-CWZ 5000Lm
HDMI aansluiting aan bar
HDMI aansluiting aan deur regie
Geluid wordt over HDMI gestuurd
Projectie op wit vlak boven trap naar theater.

# Licht

### Licht controller
Chamsys MQ70
DMX lijn tot aan regie
BT-NODE24 MK2 Ethernet node
CAT5 tot bij regie
DMX booster op scène 3pin 5pin

### Front licht
4 ADB PC 2K met barndoor

### Zaallicht
Conventioneel op dimmer

### Mobiel licht
18 ADB PC 1kw
9  ADB Flood 1kw
4 ADB profiel 15° -31°met iris en messen
30 PAR64 (lampen CP60,61,62)
4 multipar 750w met verwisselbare lens
4 CONTEST hezo120z wash
14 CHAUVET Rogue R1X wash
2 NICOLS IP wash 600

### Statieven licht
2 manfrotto statief
4 ballettorens 2m hoog 4 bars

### Dimmer
Dimrack met 48 MIKAPACK ADB dimmers/switch
Hardpatch met powercon true

### Hazer
HZ500 standaard aanwezig
AF3 fan standaard aanwezig
Steeds de zaal op de hoogte brengen bij gebruik van rook m.b.t. brandcentrale.

### Werken op hoogte
Genie AWP-25

## Trekken

Er zijn 4 geautomatiseerde trekken boven scène, posities zijn terug te vinden op het stageplan. De trekken kunnen maximum 150kg belast worden en de puntbelasting bedraagt 50kg. De onderkant van de trek hangt op 5m40 boven het scènevlak. Per trek zijn 8 dimmer kringen standaard voorzien.

## Portaal en zaalbrug

Deze bruggen zijn bereikbaar via een ladder op scène. Per brug zijn er 16 dimmer kringen beschikbaar.

AANDACHT: door de bouw van deze bruggen is het moeilijk om top licht te geven. Vanuit de zaalbrug kan je tot halfweg het podium richten, dan moet je overnemen vanuit de portaal.

## Backstage

### Ingang
De backstage kan rechtstreeks bereikt worden via de parking.

### Faciliteiten
Toilet en douche, 1 aparte ruimte en 1 gemeenschappelijke ruimte.  Frigo, microgolf en Dolce Gusto. Waterkoker en thee. Spiegel, kapstok, zeteltjes en eettafel.

### Toegang naar podium
Je kan via 2 deuren naar het podium via een kleine trap. De deuren komen achteraan op scène uit. Podium is niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers.

# Bijkomende informatie

## Merchandise

In de foyer kan een tafel gebruikt worden voor de verkoop van merchandise. Deze stand wordt niet door onze mensen bemand.

## Geluidsrestricties

⩽95 dB(A) LAeq,15min.
Er kan steeds een meting komen door de bevoegde diensten, het is daarom noodzakelijk zich aan deze regels te houden om een blijvende werking van het GC te garanderen. De organisatie heeft het recht in te grijpen wanneer niet aan deze norm voldaan wordt.

## Technische afspraken

Wanneer de gebruiker wil beschikken over de technische apparatuur, dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur geschiedt uitsluitend door een theatertechnieker, erkend door het gemeenschapscentrum.

Alle technische apparatuur vreemd aan het gemeenschapscentrum dient te voldoen aan de CEmarkering. Deze kan door de cultuurdienst gecontroleerd worden en het gebruik ervan worden geweigerd.

Afspraken omtrent technische bijstand in De Beuk

- Minimum 1 maand op voorhand een technische fiche van de voorstelling en de gewenste uren voor technische bijstand overmaken aan het Vrijetijdsloket.
- In de laatste 2 weken voor de geplande activiteit zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Indien blijkt dat de technische bijstand, 1 technieker standaard inbegrepen, niet voldoende is of de voorstelling meer technisch materiaal vereist dan inbegrepen is in de huur, dan is de organisatie verantwoordelijk om extra techniek of materiaal extern in te huren.

## Zero tolerance policy

We streven er naar dat iedereen zich veilig kan voelen op onze werkplek en we tolereren geen geweld, racisme, discriminatie, drugs,...

## Dank u wel!!

We kijken uit naar een leuke samenwerking en we hopen dat jullie een fijne tijd beleven in Kortemark.

## Break a leg!

# GC De Beuk


## Trekkenplan




UPDATE 05/10/2026

kortemark
op jouw ritme

zwarte/witte fond
10,4m
Poot
Trek 4
9,3m
Poot
Trek 3
7,7m
Poot
Poot
Trek 2
5,7m
Poot
Poot
Trek 1
3,5m
Poot
Voordoek
2,2m
Nultrek
0m
Podiumrand
-0,5m
5m
3,7m
0m
3,7m
5m
Zaalbrug
-3m20




Kleedruimte + wc en douche