

GC De Beuk

Gebruikersrichtlijnen


CULTUUR
KORT
TEMARK

UPDATE 10/09/2025



kortemark
op jouw ritme

Plaatsaanduiding



1

Parking

2

Ingang backstage

3

Laadkaai - toegang podium

4

Dienstingang

5

Publieke ingang

Capaciteit

- **Foyer** (max. 180 aanwezigen) – 180m²
- **Theaterzaal** (max. 283 aanwezigen + eventueel max. 10 rolwagens voor personen met een beperking) – 283m² &
- **Backstage** (max. 10 aanwezigen) – 40m²

Parking

Parkeren kan in de directe omgeving rondom De Beuk, zie plan.

Aanvraagprocedure

Alle informatie in verband met de aanvraagprocedure en tarieven kan je terugvinden in het zaalreglement of via het vrijetijdsloket. (vrijetijdsloket@kortemark.be)

Afhalen van sleutel, melding van calamiteiten

De gebruikers haalt zelf een sleutel (**EN ALARMCODE**) op bij het vrijetijdsloket. Dit tijdens de openingsuren op volgend adres: Brouwersplein 3, 8610 Kortemark.


Bij aanvang van de huurperiode moeten tekortkomingen en/of zichtbare beschadigingen gemeld worden:

- Niet dringend: melden via vrijetijdsloket@kortemark.be (d.m.v. foto's, datum en zoveel mogelijk info door te geven).
- Dringend: 051 57 51 34 (tijdens de kantooruren – gemeentediensten) • 0475 67 28 63 (buiten de kantooruren – wachtdienst)

Toegang

De Beuk steeds betreden via dienstinkom.

Alarm uitzetten met je code + # EN OK. Daarna kan je alle nodige deuren openen. Bij het verlaten van het gebouw: iedereen naar buiten, alle deuren zijn afsluiten, dan kan je het alarm inschakelen. Bij foutmelding: controleer of alle deuren wel dicht zijn.



Dienstingang



Slot dienstingang: hier kan je de schuifdeur openen vanaf de buitenkant van het gebouw.

Bel mindervalidentoegang (wit vlak): indien je tijdens een event de dienstingang gesloten laat en enkel bezoekers binnenlaat via de hoofdingang, dan kunnen mindervaliden hier toegang vragen. Dit geeft een signaal naar de parlofoon achter de bar, waarmee je de deur kan openen en sluiten.


Achterkant Bar



Wanneer er iemand aan de dienstingang toegang vraag via de bel om de mindervalidentoegang te gebruiken, krijg je via dit scherm de persoon te zien.

Om de persoon binnen te laten, druk je op de sleutel. De deur gaat open en nadien terug op slot. Op die manier hoef je geen 2 ingangen te bemannen.

Bediening schuifdeuren



Bediening schuifdeur Hoofdingang.

Bediening schuifdeur Dienstingang.

Standen schuifdeuren: 1. Volledig gesloten 2. Gaat open voor beide kanten 3. Gaat enkel open voor personen die naar buiten gaan

Bij het verlaten van de zaal, zet je beide deuren op de gesloten stand (NR1). Vervolgens ga je via de dienstingang naar buiten, door op de drukknop naast de schuifdeur te duwen.

Afval en Schoonmaak

In De Beuk dient de huurder enkel het afval naar de desbetreffende afvalcontainer te brengen en de vloer te vegen: er wordt verplicht een tarief aangerekend voor het poetsen van de foyer en de theaterzaal.


Vuilniszakken worden voorzien door het gemeentebestuur (1 restafval & 1 PMD).

Restafval en PMD dienen gesorteerd te worden in de vuilnisbakken die je in de foyer vindt. - Er mogen geen etensresten in de afvalzakken worden gedeponneerd. Neem de etensresten/keukenafval mee naar huis OF laat de traiteur dit meenemen. **Glas, papier & andere afvalstromen dien je zelf mee te nemen.**

Drankleveringen

Drankleveringen en stockage dienen te gebeuren in het daarvoor **bestemde lokaal** (zie foto).

Er wordt geen drank of ander materiaal gestockeerd in de dienstinkom of andere publiek toegankelijke plaatsen. Drank mag ten vroegste 2 werkdagen voor het evenement geleverd worden en MOET ten laatste 2 werkdagen na het evenement opnieuw worden. De drankleverancier of organisator spreekt hiervoor af met het vrijetijdsloket om de sleutel op te halen (051 56 61 08 – vrijetijdsloket@kortemark.be).



Bijkomende afspraken

Foyer

- Tafels en stoelen niet over de vloer slepen!
- Tafels voorzichtig verplaatsen!
- Vegen na gebruik: er staat een borstel bij de frigo.
- Bij het einde van de activiteit alle frigo's proper maken, uitschakelen en de deuren openzetten om te verluchten.
- Alle vensters en deuren bij het verlaten van de zaal sluiten.
- VERBODEN kaarsen te branden.
- In de Beuk is het verboden te koken, of warme maaltijden te bereiden. Bakken, braden, gourmet of fondue, frituren kan bijgevolg niet. Wel kunnen er zaken opgewarmd worden zoals soep, chocomelk, wafels of pannenkoeken.

Theaterzaal

- Verboden stoelen bij te plaatsen, behalve rolwagens.
- Verboden te eten en drinken in de zaal (ook geen kauwgom!).
- Verplicht de vestiaire te gebruiken.
- Geen materiaal uit de kleedruimte op het podium te gebruiken.

Technische bijstand

Wanneer de gebruiker wil beschikken over de technische apparatuur, dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur geschiedt uitsluitend door een theatertechnieker, erkend door het gemeenschapscentrum.

Alle technische apparatuur vreemd aan het gemeenschapscentrum dient te voldoen aan de CEmarkering. Deze kan door de cultuurdienst gecontroleerd worden en het gebruik ervan worden geweigerd.

Afspraken omtrent technische bijstand in De Beuk

- Minimum 1 maand op voorhand een technische fiche van de voorstelling en de gewenste uren voor technische bijstand overmaken aan het Vrijetijdsloket.
- In de laatste 2 weken voor de geplande activiteit zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Indien blijkt dat de technische bijstand, 1 technieker standaard inbegrepen, niet voldoende is of de voorstelling meer technisch materiaal vereist dan inbegrepen is in de huur, dan is de organisatie verantwoordelijk om extra techniek of materiaal extern in te huren.

Contact

Cultuurdienst

Simon Aneca

simon.aneca@kortemark.be

+32 478 51 18 10

Theatertechniek

Bart Mommerency

mommerency.bart@gmail.com

+32 477 47 65 26

Zaalwachter (buiten de openingsuren)

Walter Denyft

GSM: +32 475 67 28 63

Vrijetijdsloket

De Mouterij, Brouwersplein 3, 8610 Kortemark

- T: [051 56 61 08](tel:051566108)
- vrijetijdsloket@kortemark.be

GC De Beuk

Technische fiche

CULTUUR
KORT
TEMARK

UPDATE 10/09/2025



kortemark
op jouw ritme

Algemeen

Lossen, laden en parking

Torhoutstraat 9, 8610 Kortemark. De loskade kan je achter het gebouw vinden aan de grijze poort. De hoogte van de kade is 90cm. De vrije doorgang van de poort is 2m95 op 2m95. Bij langere trailers vragen we vooraf contact op te nemen, dan kunnen we de parking vrijhouden zodat er makkelijk kan gelost worden. Parkeren is gratis.

Algemeen contact

Cultuur Kortemark

De Mouterij Brouwersplein 3 8610 KORTEMARK

E. cultuur@kortemark.be

Contact productie

Simon Aneca

T. +32 478 51 18 10

E. simon.aneca@kortemark.be

Contact techniek

Bart Mommerency

T. +32 477 47 65 26

E. bart.mommerency@kortemark.be

Theater capaciteit

283 stoelen

Regie in zaal neemt 10 stoelen in beslag.

Foyer capaciteit

180 personen

Afmetingen theater (zie plan)

- Zaal 19,5m x 10m
- Podium 11m diepte x 10m breedte
- Vrije hoogte 5m40 onder trekken
- Hoogte podium 0,9m

Afmetingen foyer

20m x 10m

Elektrisch vermogen

Licht 125A 3F 400V + N + PE (stage LEFT / COUR)

Geluid 32A 3F 400V + N +PE (stage LEFT / COUR)

Backline power 3 circuits 240V/20A op verschillende fase.

Het opladen van elektrische voertuigen met stroom uit de zaal is verboden.

Geluid

FOH set theater

2 L-Acoustics A10 FOCUS

2 L-Acoustics A10 WIDE

4 L-Acoustics KS21 SUB 1 L-Acoustics

X12 CENTER (apart aan te sturen)

2 L-Acoustics LAX4 AMP

FOH console theater

Allen & Heath SQ5

Allen & Heath DX168 (2x)

Er is standaard 1 CAT6 lijn voorzien tussen regie en stage. Dit kan uitgebreid worden naar 3.

Monitor theater

8 coaxiale wedges FBT stagemaxX 12Ma

Micro theater

6 SHURE SM58

2 SHURE BETA 58A

1 SHURE BETA 52A

6 SHURE SM57

1 SHURE BETA 91A

4 RADIAL PROD2

1 RADIAL JPC

1 DPA 4099

1 NEUMANN KM184 MT Stereo

4 SENNHEISER E904

3 SENNHEISER E906

1 SENNHEISER EW300 handheld

1 SENNHEISER EW300 headset

1 SENNHEISER EW digital handheld

Statieven

K&M boom statieven aanwezig en één vast statief.

Multi

Er is een analoge multi aanwezig, 16in, 4 AUX .

Geluid foyer

4 AUDAC KYDO line array speaker

2 AUDAC subs

AUDAC ISP40 internet radio

AUDAC PRE116 pre amps

AUDAC SMQ350 amps

Verschillende aansluitmogelijkheden muziek, Bluetooth, cinch, XLR of jack 3,5mm.

Micro Foyer

SENNHEISER Speech line Digital Wireless

Handheld of Headset met laadstation.

Podium

Backdrop en poten

De scène is steeds opgebouwd als blackbox, dit kan gewijzigd worden na overleg. Er is een witte fond aanwezig.

Risers

Er zijn 6 risers 2mx1m aanwezig met poten van 20,40 en 60cm.

Dimmer kringen

Op de vloer zijn standaard 12 dimmer kringen voorzien.

Backstage

Deze deuren komen uit achter op scène, JARDIN en COUR

Video

Projectie theater

OPTOMA ZU860 8500Lm met lens BX-CTA01

PANASONIC DVD speler

NEW HANK Blu ray speler

Optische HDMI tussen stage en regie

SDI kabel tussen stage en regi

CAT 6 tussen stage en regie.

Automatisch retroscreen grey plus Showtex 7m breed op 5m hoog die op een vaste plaats hangt ter hoogte van de manteau.

Projectie foyer

Sony VPL-CWZ 5000Lm

HDMI aansluiting aan bar

HDMI aansluiting aan deur regie

Geluid wordt over HDMI gestuurd

Projectie op wit vlak boven trap naar theater.

Licht

Licht controller

Chamsys MQ70

DMX lijn tot aan regie

CAT5 tot bij regie

DMX booster op scène 3pin 5pin

Front licht

4 ADB PC 2K met barndoor

Zaallicht

Conventioneel op dimmer

Mobiel licht

18 ADB PC 1kw

9 ADB Flood 1kw

4 ADB profiel 15° -31° met iris en messen

30 PAR64 (lampen CP60,61,62)

4 multipar 750w met verwisselbare lens

4 CONTEST hezo120z wash

14 CHAUVET Rogue R1X wash

2 NICOLS IP wash 600

Statieven licht

2 manfrotto statief

4 ballettorens 2m hoog 4 bars

Dimmer

Dimrack met 48 MIKAPACK ADB dimmers/switch

Hardpatch met powercon true

Hazer

HZ500 standaard aanwezig

AF3 fan standaard aanwezig

Steeds de zaal op de hoogte brengen bij gebruik van rook m.b.t. brandcentrale.

Werken op hoogte

Genie AWP-25

Trekken

Er zijn 4 geautomatiseerde trekken boven scène, posities zijn terug te vinden op het stageplan. De trekken kunnen maximum 150kg belast worden en de puntbelasting bedraagt 50kg. De onderkant van de trek hangt op 5m40 boven het scènevlak. Per trek zijn 8 dimmer kringen standaard voorzien.

Portaal en zaalbrug

Deze bruggen zijn bereikbaar via een ladder op scène. Per brug zijn er 16 dimmer kringen beschikbaar.

AANDACHT: door de bouw van deze bruggen is het moeilijk om top licht te geven. Vanuit de zaalbrug kan je tot halfweg het podium richten, dan moet je overnemen vanuit de portaal.

Backstage

Ingang

De backstage kan rechtstreeks bereikt worden via de parking.

Faciliteiten

Toilet en douche, 2 aparte ruimtes en 1 gemeenschappelijke ruimte. Frigo, microgolf en Dolce Gusto. Waterkoker en thee. Spiegel, kapstok, zeteltjes en eettafel.

Toegang naar podium

Je kan via 2 deuren naar het podium via een kleine trap. De deuren komen achteraan op scène uit. Podium is niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers.

Bijkomende informatie

Merchandise

In de foyer kan een tafel gebruikt worden voor de verkoop van merchandise. Deze stand wordt niet door onze mensen bemand.

Geluidsrestricties

≤95 dB(A) LAeq,15min.

Er kan steeds een meting komen door de bevoegde diensten, het is daarom noodzakelijk zich aan deze regels te houden om een blijvende werking van het GC te garanderen. De organisatie heeft het recht in te grijpen wanneer niet aan deze norm voldaan wordt.

Technische afspraken

Wanneer de gebruiker wil beschikken over de technische apparatuur, dient dit bij de aanvraag te worden vermeld. De bediening van geluids-, licht-, en theatertechnische apparatuur geschiedt uitsluitend door een theatertechniker, erkend door het gemeenschapscentrum.

Alle technische apparatuur vreemd aan het gemeenschapscentrum dient te voldoen aan de CEmarkering. Deze kan door de cultuurdienst gecontroleerd worden en het gebruik ervan worden geweigerd.

Afspraken omtrent technische bijstand in De Beuk

- Minimum 1 maand op voorhand een technische fiche van de voorstelling en de gewenste uren voor technische bijstand overmaken aan het Vrijetijdsloket.
- In de laatste 2 weken voor de geplande activiteit zijn er geen aanpassingen meer mogelijk.

Indien blijkt dat de technische bijstand, 1 techniker standaard inbegrepen, niet voldoende is of de voorstelling meer technisch materiaal vereist dan inbegrepen is in de huur, dan is de organisatie verantwoordelijk om extra techniek of materiaal extern in te huren.

Zero tolerance policy

We streven er naar dat iedereen zich veilig kan voelen op onze werkplek en we tolereren geen geweld, racisme, discriminatie, drugs,...

Dank u wel!!

We kijken uit naar een leuke samenwerking en we hopen dat jullie een fijne tijd beleven in Kortemark.

Break a leg!

GC De Beuk

Trekkenplan

CULTUUR
KORT
TEMARK

UPDATE 10/09/2025



kortemark
op jouw ritme

